VANCO TEMPLATE

バンコテンプレート



VANCO CO., LTD.

MADE IN JAPAN

製図やスケッチのお仕事には、いつも
バンコテンプレートをお忘れなく

正しく、きれいに、しかも能率がぐーんとアップします

バンコテンプレートは製図やいろいろな図表、グラフなどを作るときにお使いください。
大小の文字と数字、円、楕円、角、三角などの他に記号やカットも揃っています。
高品質のプラスチック板に文字や形を一つ一つたんねんに彫刻したものですから、普通の定規を使う要領でどんな精密な図面にもうまく適合し、正しく、きれいな形を短時間に書き込むことができます。

目　次

L(エル)型定規　A～D …… 1
L(エル)型定規　E～H …… 2
L(エル)型定規　1～4 …… 3
L(エル)型定規　5～8 …… 4
V 型定規　A～E …… 5
V 型定規　F～K …… 6
V 型定規　1～5 …… 7
V 型定規　6～10 …… 8
V型定規11～12.V型用エッヂ …… 9
M型定規　1～3 …… 10
M型定規　4～6 …… 11
M型定規　7～9 …… 12
ユニオン定規、美術定規(大) …… 13

L型　A～D

Moretzel 12/11 73
i Japan.

L-A
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)

L-B
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)

L-C
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)

L-D
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)

L型　E～H

L-E
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）

L-F
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）

L-G
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）

L-H
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）

L型　1～4



L-1
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）



L-2
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）



L-3
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）



L-4
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
（原寸）

L型　5～8



L-5
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)



L-6
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)



L-7
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)



L-8
板寸法　137mm×59mm
厚さ　0.3mm
(原寸)

V型 A～E

V-A
（スタンダード）
（原寸）

V-B（スタンダード）
板寸法185mm×55mm
厚さ　0.6mm
（文字のみ原寸）

V-C（ミドル）

フランスSCRIPTAの世界の標準字体を採用しました。

V-D（ミドル）

字体の大きさを統一
1行目　6mm
2行目　5mm
3行目　4mm
4行目　3mm

V-E（タテナガ）

色はグリーン
片つや、片マット
目がつかれません

V型　F～K

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

VF
VANCO
JAPAN

V-F
（タテナガ）
（原寸）

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

V-G（イタリック）

このカットは1文字づつたんねんに彫刻したものです。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

V-H（イタリック）

英大文字、小文字及び数字が字体、大きさとも関連しています。
ご活用ください。

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

V-J（ヨコナガ）$\frac{9}{10}$に縮小

呼名	書体名
スタンダード	ニュースゴジック
ミドル	スタンダードゴジック
タテナガ	ニュースゴジック コンデンス
イタリック	ニュースゴジック イタリック
ヨコナガ	ニュースゴジック ボールド

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

V-K（ヨコナガ）$\frac{9}{10}$に縮小

製図用ペンシル…0.5mm
製図用万年筆……0.3mm
以下をご使用ください

V型 1～5



V-1
（スタンダード—イタリック）
（原寸）



V-2
（スタンダード—タテナガ）



V-3
（ミドル—スタンダード）



V-4
（タテナガ—スタンダード）



V-5
（イタリック—ミドル）

V型 6〜10



V-6
（イタリック―タテナガ）
（原寸）



V-7
（ヨコナガ―スタンダード）



V-8
（ヨコナガ―ミドル）



V-9
（ヨコナガ―イタリック）



V-10
（ヨコナガ―タテナガ）

V型 11～12. V型用エッチ



V-11
（スタンダード）
文字の大きさ
12mm・10mm・8mm
（文字のみ原寸）



V-12
（イタリック）
文字の大きさ
12mm・ 10mm・8mm
（文字のみ原寸）

製図用万年筆で作図するとき
バンコの専用エッチをお使いください

バンコテンプレートは、細かい書体や形などを正しく、きれいに描けるようにするため、
普通の定規よりも薄くて品質のよいプラスチック板を使っています。したがって
製図用万年筆を使ったときインキが定規ににじんで画面が汚れることがあります。
こんなときには事前にバンコV型用エッチをお使いください。簡単な操作で紙面に透き間が
ができますので、画面の汚れる心配がありません。

エッチをV型定規にセットした時の断面



M型　1～3



M-1
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
丸　30穴

切り口にはテーパー(面取り)がつけてあります。





M-2
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
3角　28穴

色はグリーン
片つや、片マット
目がつかれません



M-3
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
4角　28穴

1カットづつたんねんに彫刻したものです。

M型　4～6



M-4
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
菱形　28穴



M-5
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
6角　28穴



M-6
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
楕円　(60°) 26穴

M型　7～9



M-7
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
楕円　(45°) 26穴



M-8
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
楕円　(35°16′) 26穴



M-9
板寸法　200mm×120mm
厚さ　0.6mm
楕円　(25°) 26穴

ユニオン定規、美術定規（大）



ユニオン
板寸法　180mm×120mm
厚さ　　0.4mm

美術定規（大）　2枚1組
板寸法　340mm×115mm
厚さ　　0.5mm

バンコ株式会社